

EASY SPANPROFIEL

Vision *line*[®]

Het beproefde systeem voor het spannen van bedrukt textiel of PVC op wanden. Keuze uit vlakke of ronde aluminium profielen. Visuals van kleine afmeting tot formaten van vele meters kunnen met dit systeem gerealiseerd worden. Ze zijn zelfs aan te passen aan ronde en gebogen wanden, in elke gewenst radius. Binnen en buiten toepasbaar.




2-kanaal peesprofiel
geanodiseerd; 16x40mm
voor pees Ø=7-10 mm



2-kanaal peesprofiel
brut; 16x40mm
voor pees Ø=7-10 mm





2-kanaal peesprofiel
geanodiseerd; rond 30 mm
voor pees Ø=7-10 mm



2-kanaal peesprofiel
brut; rond 30 mm
voor pees Ø=7-10 mm



2-kanaal peesprofiel
geanodiseerd; 16x40mm

Max. buiglengte: 5500 mm,
Radius individueel > 250 mm



2-kanaal peesprofiel
brut; 16x40mm

Max. buiglengte: 5500 mm,
Radius individueel > 250 mm



2-kanaal peesprofiel
geanodiseerd; rond 30 mm
voor pees Ø=7-10 mm
Max. buiglengte: 5500 mm
Radius individueel > 250 mm



2-kanaal peesprofiel
brut; rond 30 mm
voor pees Ø=7-10 mm
Max. buiglengte: 5500 mm
Radius individueel > 250 mm



ronde buis
geanodiseerd; rond 8 mm
voor holle zoom



ronde buis
geanodiseerd; rond 8 mm
voor holle zoom
Max. buiglengte: 5500 mm



eindkap
grijs 16x40mm



eindkap
grijs rond 30 mm



profielverbinder
voor 2-kanaalprofielen vlak en rond



Ophanging boven of onder
Bestaand uit grondplaat met inschuifprofiel
Eenvoudige montage en exacte afstelling
Spanbaar tot 3 cm, aluminium



Eenvoudige wandhouder
Muurplaat met inschuifprofiel
40 mm



Eenvoudige vloer/plafond houder
met inschuifprofiel
40 mm

Toepassingen

