


Prijsaanvraag bedrukt schaduwdoek – HPDE – groot formaat



Hoe bestel ik een waterdicht premium schaduwdoek op maat?

1. Kleur doek: beige – grijs
2. Rand recht of licht gebogen
3. Kies de maat van zijkant A – max 7 m
4. Kies de maat van zijkant B – max 5 m
5. Rand: standaard afgewerkt – versterkt met staaldraad
6. Optie: extra drainage openingen d.m.v. 3 zeilogen in het midden van het doek
7. Extra bevestigingspunten: 1 – 2 - 3
8. Gewenste aantal schaduwdoeken vermelden
9. Je kunt specificaties/schets/tekening insluiten als hulp voor het realiseren van de bestelling

10. Indien beschikbaar drukbestand met aanvraag meesturen (is niet noodzakelijk)
11. Kies je montageset: A – Hout / B – Muur / C – Metaal / D – Gemengd hout en muur
12. Extra onderdelen: 6 mm dik rubber koord - 3 mm staakabel met PVC omhulsel - karabijnhaak – muurplug met haak (12 mm – lengte 6 cm) – M6 spanschroef – kabel/touw klem

Info:

HPDE-schaduwdoek driehoek op maat toegesneden op jouw verwachtingen

Belangrijkste producteigenschappen:

- gemaakt van zeer stevig HPDE van 285 g/m² dat uitstekende bescherming biedt tegen zonlicht,
- het materiaal is speciaal geschikt voor hele grote doeken,
- voorzien van speciale dikke stiksels en extra verstevigde bevestigingsranden,
- elke rand is afgewerkt met een stevige karabijnhaak in maat 6,
- keuze uit 2 kleuren: beige en grijs,
- het geheel is ontworpen met speciaal geprofileerde bogen, die aan 2 functies voldoen:

- ze geven de stof een modern en luchtig karakter,

- ze zorgen voor de juiste en gelijkmatige spanning van het hele doek.

Bijkomende voordelen:

- bescherming tegen uv-straling - veiligheid:
- schaduwgebied voor jou en je familie, op jullie favoriete plek,
- prestigieus en modern uiterlijk,
- handmatig genaaid en afgewerkt,
- goede bestendigheid tegen externe factoren als regen, wind en uv-straling,
- eenvoudige, snelle montage en demontage met behulp van meegeleverde accessoires,

Aanvullende informatie:

- Wij produceren ook doeken in de vorm van een trapeze of veelhoek.
- Lees na de aankoop de meegeleverde informatiebrochure.

Aanvullende opties:

- **- aanvullend montagepunt:**
- Bij bestelling van een doek met rechte zijden is het moeilijker om de zijden te spannen.
- Bij doeken met zijden langer dan 3 m raden wij aan om een aanvullend bevestigingspunt halverwege de zijde aan te brengen. Er moeten net zoveel aanvullende montagepunten worden aangebracht als er rechte zijden zijn. De prijs is inclusief het aanbrengen van het

extra bevestigingspunt, een karabijnhaak en een montagepunt voor de constructie (hout, staal, beton),

- **- ingenaaid oor voor het ophangen van het doek**
- Hiermee kan het midden van het doek omhoog worden gehouden door een koord diagonaal door het oor te steken, gebruik makend van de montagepunten in de hoeken. Zo zal er geen water op het doek blijven liggen bij slecht weer en is het doek minder gebruiksintensief,
- **- ogen voor waterafvoer**
- Het aanbrengen van ogen in het doek zorgt ervoor dat er geen water op blijft liggen en het doek minder gebruiksintensief wordt (er kan een overzichtstekening met een voorstel voor de plaats van de ogen worden toegezonden).